



Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

mint I. fokú hatóság

5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768

Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Ügyfélfogadás: hétfő és péntek: 8–12 óráig, szerda: 8–16 óráig.

Web: <http://www.kotiktvf.kvvm.hu>

E-mail: kozep-tiszavideki@zoldhatosag.hu

Ikt.sz.: 1725-9/2012

Tárgy: Karcag, PMR Kft. szennyező-
anyag elhelyezési engedély

Ea.: Dr. Bánó Virginia

P.M.R. 1
Beérkezett: 2012 APR 25.
Előadó:
Ikt.sz.: P/01-8/2012

A P.M.R. Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4031 Debrecen, István u. 136.; rövidített név: P.M.R. Kft.) 2011. december 27-én kelt engedély kérelmére indult eljárásban a következő döntést hoztam:

Határozat

A P.M.R. Kft [KÜJ: 100488883] részére szennyező anyagok elhelyezésére

2016. április 30-ig engedélyt adok.

Az engedélyezett tevékenység:

1. Az engedély köteles tevékenység folytatásának helye:

A P.M.R. Kft. Karcag, Gyarmati u. 21/1; hrsz.: 5350/3 alatti telephelyén hulladékfelvásárló és autóbontó telepet üzemeltet. A telep területe ~ 15.000 m².

2. Az engedély köteles tevékenység folytatásának módja:

A Kft. tevékenysége során a telepen hulladék előkezeléssel, begyűjtéssel foglalkozik. A lerakás illetve a tárolás tehát csak ideiglenes. Az elhelyezés műszaki védelemmel (szilárd beton, vagy vasbeton burkolat), a földtani közeg felszínén történik. Az előkezelő csarnok teljesen zárt épület, mely vízzárású padozattal rendelkezik, és a padlóban ráccsal fedett kármentő padlóösszefolyó került kialakításra. A műveletekhez kármentő fém tálcákat alkalmaznak.

Az akkumulátorok tárolása három oldalról téglacépfítésű vízzáró beton padozatú épületben, kármentő konténerekben történik.

A begyűjtött veszélyes hulladék ideiglenes tárolása zárt csomagolásban, az üzemi gyűjtőhely működési szabályzata szerint történik. Víz a hulladékokkal üzemi körülmények között nem érintkezhet. Az üzemitől eltérő esetekben a szennyezőanyag kikerülésének megakadályozása havária terv alapján történik.

3. Az engedélyköteles tevékenység folytatása során keletkező anyagfajták szennyező anyag tartalma, illetve ezen anyagok koncentrációjára vonatkozó követelmények:

A tevékenység során, a hulladékgyűjtő kezelő telepen a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti K1 és K2 minősítésű szennyező anyag tartalmú hulladékok elhelyezése, tárolása történik. A hulladékok fajtája és mennyisége a hulladékkezelési engedélyben részletezve!

A telepen egy időben tárolható veszélyes hulladékok mennyisége: 119 t.

A tárolt hulladékokban jelen vannak szervesetlen szennyezőt, fémek és félfémek, alifás és aromás szénhidrogének, halogénezett alifás és aromás szénhidrogének, és PCB-k.

Tekintettel arra, hogy hulladékok tárolása műszaki védelemmel ellátott zárt fedett épületekben történik, a beton burkolaton esetlegesen összegyűlő anyagok kármentőbe kerülnek, így megfelelő üzemeltetése esetén annak szennyező anyag tartalma a felszín alatti vízbe, illetve a földtani közegbe nem kerülhet.

4. A tevékenység folytatásának feltételeként meghatározott környezetvédelmi megelőző intézkedések:

A hulladékkezelő telep területe a felszín alatti víz állapota szempontjából a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet szerint a „2.” érzékeny kategóriába tartozik.

Műszaki védelem:

A manipulációs terek a hulladékkezelő telepen szilárd beton, vagy vasbeton burkolatúak. A csarnoképület valamint a tárolók szintén vízzáró beton padozatúak.

A folyékony, illetve vízben jól oldódó elegyedő illetve, a porszerű veszélyes hulladék tároló helyeken külön kármentő tálcák kerültek elhelyezésre.

A felszín alatti víz állapota, monitoring:

A telepen a talaj és a talajvíz minőségének ellenőrzésére 3 db mintavételi helyet létesítettek. A talajból 6 db, a talajvízből 3 db mintavétel történt, majd a kiegészítéshez a PMR2 jelű fúrás helyén ismételt talajvíz mintát vettek.

A mintavételeket, valamint a vizsgálatokat a Biokör Kft.; mint akkreditált labor végezte. A vizsgált komponensek köre általános vízkémia, toxikus fémek, TPH, PAH, és BTEX talaj és talajvíz vonatkozásában volt. A PCB vizsgálatokat a Wessling Hungary Kft.; mint akkreditált labor végezte.

A vizsgálati eredmények talaj vonatkozásában egy mintavételi helyen (PMR1) az iroda és a bontócsarnok között mélyített furatból 0,5-0,7 m-es mélységből vett mintában cink, ólom, nikkel és arzén komponens tekintetében haladták meg kis mértékben a felszín alatti víz és a földtani közeg 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet szerinti „B” szennyezettségi határértékeket. A PAH komponensei a PMR1 és PMR 3 jelű furat felső rétegéből vett mintáiban-összértékben mutatnak kismértékű szennyezettséget.

A talajvíz szerves szennyezettsége tapasztalható, ammónium, szulfát, foszfát komponens vonatkozásában. Különösen magas a foszfát, és az ammónium szennyezettség a PMR1 ponton.

A vizsgált terület hidrogeológiai felépítésének, a telep megfelelő kialakításának következtében a felszín alatti vizek, illetve a földtani közeg védelme biztosított. A talaj felső rétegének kismértékű szennyezettsége feltételezhetően feltöltés eredménye.

A tevékenység folytatására vonatkozó követelmények:

- Kioldódó szennyezőanyagot tartalmazó hulladékok kültéri, fedetlen és műszaki védelem nélküli helyen történő tárolása - akár ideiglenes jelleggel is - tilos.
- A szállítógépjárművek külső mosását, csak engedéllyel rendelkező gépjárműmosóban lehet végezni.
- A tevékenység és a hozzá kapcsolódó raktározás, anyagtárolás csak oly módon végezhető, hogy a csapadékvíz, a talaj és a talajvíz ne szennyeződhessen.
- Környezetszennyezéssel járó, az illetékességi területünkön bekövetkező bármilyen rendkívüli eseményt haladéktalanul be kell jelenteni Felügyelőségünknek.
- A szennyezőanyag elhelyezési tevékenységet **négyévente felül kell vizsgálni**. A felülvizsgálati dokumentációt Felügyelőségünkre be kell nyújtani engedélyezésre. A felülvizsgálati dokumentációnak tartalmaznia kell a jelen szennyező anyag elhelyezési engedélyben foglaltakhoz képest történt változásokat, tényleges állapotokat tükröző adatokat, információkat, valamint monitoring vizsgálatokat kell végezni. A monitoring vizsgálatot azon a ponton vett talaj és talajvíz mintákból kell elvégezni, ahol az elővizsgálat során történt mintavétel. A minták vizsgálandó komponenseinek körét az üzemeltetési időszakban a telephelyen tárolt hulladékok szennyezőanyag tar-

talmának ismeretében a felszín alatti víz és a földtani közeg 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet alapján kell meghatározni!

- A PMR1 mintavételi helynél a talajvíz különösen magas szerves szennyezettsége tapasztalható, ammónium, foszfát komponens vonatkozásában. Az ammónium komponens jelenléte miatt friss szennyeződés feltételezhető, ezért fel kell tární a szennyezés lehetséges okait, majd az utánpótlódást meg kell szüntetni.

Határidő: 2012. június 30.

- A szennyeződés lebomlásának ellenőrzésre állandósított monitoring kutat kell létesíteni.

Határidő: 2012. szeptember 30.

- A minták vizsgálati eredményeit, valamint annak kiértékelését a felülvizsgálati dokumentációhoz kell csatolni.
- A hulladékkezelési tevékenységek nem okozhatnak a felszín alatti víz és a földtani közeg 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben meghatározott „B” szennyezettségi határértéknél, vagy a mért szennyező anyag koncentrációnál kedvezőtlenebb állapotot.
- A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése szerinti engedélyköteles tevékenység folytatásának az engedélyben rögzített jellemzői, illetve annak a felszín alatti vízre, földtani közegre gyakorolt hatásainak változásairól – a változást követő tizenöt napon belül – tájékoztatni kell a felügyelőséget. A 16. § (1) bekezdés szerinti alapadatlap tartalmát érintő változásokat az alap-adatlapon kell közölni.

A kötelezettségek önkéntes végrehajtásának elmaradása esetén az engedéllyessel, mint kötelezettel szemben az alábbi intézkedésekkel, szankciókkal élek:

- A meghatározott cselekmények végrehajtása érdekében - ha a teljesítés elmaradása a kötelezettnek felróható - a kötelezettel szemben vagyoni helyzete és jövedelmi viszonyai vizsgálata nélkül eljárási bírságot szabok ki. Az eljárási bírság legkisebb összege esetenként ötezer forint, legmagasabb összege természetes személy esetén ötszázezer forint, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén pedig egymillió forint.
- A felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében kötelezést adok ki.
- Felszín alatti vizek védelmével kapcsolatos bírság fizetésére kötelezem.

Eljárási költségre vonatkozó rendelkezések:

- Az engedélyes/kérelmező az igazgatási szolgáltatási díjat [30 000,- Ft] megfizette.
- Egyéb eljárási költség nem merült föl.
- Tekintettel arra, hogy döntésemet ügyintézési határidőn belül hoztam meg igazgatási szolgáltatási díj visszafizetési kötelezettség nem áll fenn.

Határozatom ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de 2 példányban a Közép-Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez benyújtható fellebbezéssel lehet élni.

A fellebbezés díjköteles. A jogorvoslati eljárás díja az igazgatási szolgáltatási díjtétel 50 %-a, amit a Közép-Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 10045002-01711930-00000000 számú számlájára kell teljesíteni. A befizetést igazoló bizonylatot (vagy annak másolatát) a fellebbezéshez kell csatolni.

A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására a Közép-Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnél nincs mód.

Indokolás

A P.M.R. Kft. (székhely: 4031 Debrecen, István u. 136.) a Karcag, Gyarmati úti hulladékgyűjtő, kezelő telepére vonatkozóan szennyező anyag elhelyezési engedélykérelmet nyújtott be a Közép-Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez [továbbiakban: Felügyelőség].

Felügyelőségünk 6641-9/2011. iktatószámú határozatában hulladékkezelési engedélyt adott a P.M.R. Kft. (4031 Debrecen, István u. 136.) részére. Az engedélyben előírtuk, hogy a tevékenység végzéséhez a szennyező anyagok tárolására, elhelyezésére vonatkozólag el kell készíteni a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004.(VII.21.) Korm. rendelet 4. számú mellékletének tartalmi követelményei szerinti elővizsgálatot helyszíni talajvíz mintavétellel egybekötve.

A kérelem nem felelt meg a jogszabályokba foglalt tartalmi követelményeknek, ezért 1725-4/2012. számú végzéssel hiánypótlásra való felhívást bocsátottam ki. A hiánypótlást követően a dokumentáció már megfelel a jogszabályokba foglalt tartalmi követelményeknek.

Az engedélykérelemre indult eljárás során hozott döntésemmel a rendelkező rész szerint határoztam. Döntésemet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXLI törvény [rövidítve: Ket.] 71. § (1) bekezdése szerint határozatba foglaltam.

A Felügyelőség hatáskörét és illetékességét megállapító, valamint a döntést megalapozó jogszabályhelyek:

- A 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés és a 1. sz. melléklet 9. pontja, valamint a Korm. rendelet 23. § (1) bekezdés alapján az illetékességgel rendelkező kijelölt környezetvédelmi hatóság a Felügyelőség.
- A Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés a) és c) pontja rögzíti, hogy „Szennyező anyagelhelyezése, ... felszín alatti vízbe történő közvetett bevezetése ... engedélyköteles tevékenység.”
- A Korm. rendelet 13. § (3) bekezdés szerint „Az (1) bekezdés szerinti tevékenység a felügyelőség által kiadott engedély, ... alapján végezhető. A felügyelőség az eljárásban engedélyező hatóságként ... vesz részt.”
- A Korm. rendelet 6. §-ában rögzítettekkel értelmezve a felügyelőség a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség.
- A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet 1. számú melléklet I. 34. pontja az engedélyezéshez igazgatási szolgáltatási díjat állapít meg.
- Határozatom kiadásánál figyelembe vettem a 219/2004.(VII.21.) Korm. rendelet 4. számú mellékletét.

Felhívtam az engedélyes figyelmét a meghatározott cselekmény végrehajtásának lehetőségére. A végrehajtást a Ket. 124-144. § szabályozza.

A Ket. 98. § (1) bekezdésben rögzítettek szerint az elsőfokú határozat ellen fellebbezésnek van helye. A Ket. 99. § értelmében a fellebbezést a döntés közlésétől számított 15 napon belül lehet előterjeszteni.

A jogorvoslati eljárás díja a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló, módosított 33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet 2. § (4) bekezdés alapján az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjtételének 50 %-a.

Szolnok, 2012. április 17.



Kőnya Károly
igazgató
megbízásából:

Dr. Nemes Gábor
engedélyezési irodavezető
igazgatóhelyettes

Határozatomról értesítést kapnak:

- 1./ P.M.R. Kft. Tértivevénnyel
4031 Debrecen, István u. 136.
- 2./ KÖTI-KTVF Hatósági Engedélyezési Iroda
- 3./ KÖTI-KTVF HNYR
- 4./ KÖTI-KTVF Irattár

Azonosító adatok:

I. Ügyfélre vonatkozó információk:

1. Ügyfél neve: P.M.R. Kft.
2. Ügyfél címe: 4031 Debrecen, István u. 136.
3. Ügyfél KÜJ száma: 100488883
4. Ügyfél KSH számjele: 10599989-3811-113-09

II. Objektumra vonatkozó információk:

1. Objektum megnevezése: hulladékgyűjtő,kezelő telep
2. Objektum címe: 5300 Karcag, Gyarmati út 21/1
3. Objektum helyrajzi száma: 5350/3
4. Objektum KTJ száma: 100858320

